SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS

No	ASPECTO EVALUADO RELACIONADO CON ACCIONES DE MEJORA*	BOGOTÁ		MANIZALES		MEDELLÍN		PALMIRA		JUSTIFICACIÓN (En caso de no haber cumplido las acciones de mejora por favor justifique)
		SI / NO	No DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / CUMPLIDAS	SI / NO	No DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / CUMPLIDAS	SI / NO	No DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / CUMPLIDAS	SI / NO	No DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / CUMPLIDAS	
1	¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deben implementar para la prevención de COVID19 en UNisalud?			NO	NO	SI	3	NO	NO	Sede Bogotá: xxx Sede Medellín: existe la acción de intervención de baño con problemas de goteras y humedad que han afectado las paredes de manera evidente. El manejo de la intervención de este espacion no se hecho de manera juiciosa, no se le ha dado la prioridad necesaria.
2	¿Se están cumpliendo las acciones de mejora (preventivas / correctivas) acordadas?			SI	SI	SI	1	SI	NO	No se tenian acciones

* Responsable: Divisiones o Secciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Sedes

ACCIONES DE MEJORA POR SEDE

No	SEDE	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLIDA	OBSERVACIONES
1	Medellín	**Identificación de baño con afectación de humedad y estructural.**	UNISALUD, Sostenibilidad y Gestión Logística		EN PROCESO	En el recorrido de inspección del 30 de noviembre se identifica en la zona una intervención puntal pero es un espacio que continua sin ser seguro para uso y para el personal al rededor.
2	Medellín	**En un recorrido sorpresa a Unisalud se encuentra 1 persona sin el uso del tapabocas**	UNISALUD	Noviembre 2021	SI	Se realiza visita no programa el 30 de noviembre donde se evidencia el uso de tapabocas en general
3	Medellín	Se encuentra en la oficina de Contabilidad, Trámites de cuentas 6 personas laborando y el etiquetado de aforo nombra 5 personas	UNISALUD	DICIEMBRE 2021	EN PROCESO	