

Cumplimiento del Plan de verificación del comportamiento de los servidores frente al riesgo de contagio de coronavirus COVID-19 incluyendo el uso, almacenamiento y disposición de los EPP.

No	MEDIDA DE BIENESTAR	FECHA DE VERIFICACIÓN	BOGOTÁ	MANIZALES	MEDELLÍN	PALMIRA	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Uso de EPP (incluye personal tercerizado)	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	PARCIALMENTE	SI	PARCIALMENTE		<p><b>Sede Manizales:</b> Se evidenció el uso de la protección respiratoria en el personal de las personas, con excepciones de uso por parte de tres personal del grupo de trabajo</p> <p><b>Sede Medellín:</b> Se verificó el uso adecuado y cumplimiento de Elementos de Protección Personal</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Aunque ha buena adherencia a las medidas de bioseguridad en la Unidad, se encuentran funcionarios y contratistas con uso inadecuado del respirador o ausencia de este.</p> <p><b>Sede Bogotá:</b> Se mantiene la deficiencia en ventilación natural en el primer piso, sin embargo se está manejando el aforo de manera más estricta.</p>
2	Áreas Ventiladas	Sede Manizales (22/09/2021)	PARCIALMENTE	SI	SI	PARCIALMENTE		<p><b>Sede Manizales:</b> Los espacios visitados tenían puertas y ventanas abiertas, favoreciendo la circulación del aire, a excepción de la zona de seguimiento a casos Covid-19, donde se tenía las ventanas de las salas abiertas. El espacio adecuado temporalmente como área de trabajo afuera para personal de enfermería tiene limitada ventilación, se cuenta con la puerta y un espacio abierto en la zona de ventana, sin embargo, se tienen deficiencias adicionales como períodos intermedios de trabajo y control de ingreso (solo realiza trabajo una persona).</p> <p><b>Sede Medellín:</b> Se evidencia el favorecimiento de la ventilación de los espacios de la sala de espera, validando apertura de puertas de conexión al Bloque C, pero restringiendo ingreso por medio de señalización con cinta de balizaje. Así mismo en la sala de espera de gestiones administrativas, se habilitó puerta de conexión al área abierta de la planta, favoreciendo ventilación y respuesta a procesos de evacuación en caso de emergencia.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Se evidencian que las áreas se encuentran correctamente ventiladas.</p> <p><b>Sede Bogotá:</b> En los espacios que se puede mantener áreas ventiladas naturalmente se hace, sin embargo por la estructura de la dependencia no todos cumplen con esta condición, se hace uso de aires acondicionados manteniendo el servicio de mantenimiento del equipo periódicamente.</p>
3	Distanciamiento físico	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Bogotá:</b> Se evidencian que se mantiene el distanciamiento físico en todas las áreas</p> <p><b>Sede Manizales:</b> En todos los espacios se identificó distanciamiento y/o cumplimiento de aforos.</p> <p><b>Sede Medellín:</b> Se evidencia que se está cumpliendo con el respectivo distanciamiento físico en oficinas y zonas comunes.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Se conserva el distanciamiento físico</p>
4	Disposición de jabón, agua y toallas desechables para lavado de manos en los baños	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> En todos los servicios sanitarios visitados se dispone de jabón, agua y toallas desechables. Se cuenta con la señalización de la técnica de lavado de manos.</p> <p><b>Sede Medellín:</b> En el momento de la inspección se verifica que en las zonas de lavado y los baños hay disposición de jabón, agua y toallas desechables para el lavado de manos.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Se cuenta con suministro de elementos para lavado de manos en baños, por necesidad de la sede fue realizado el levantamiento que se tiene en la entrada de la Unidad.</p>
5	Lavado de Manos por parte del personal y de los usuarios que ingresan	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> No se ha modificado el protocolo de lavado de manos definido para el personal médico y administrativo, este se sigue aplicando, dando prioridad al lavado de manos de acuerdo a lo manifestado por el personal durante la visita. No es posible validar esta condición toda vez que la visita de inspección es posterior a la hora de ingreso. Para el caso de usuarios se realiza desinfección de manos en el punto de ingreso y se ubica hablador de la ARI, Positiva invitando al lavado de manos.</p> <p><b>Sede Medellín:</b> En el momento de la inspección se verifica correcta higienización de manos.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Se evidencia buena práctica en el lavado de manos del personal de planta y contratista de la Unidad y la disponibilidad de baños para los usuarios.</p>
6	Verificación de sintomatología asociada a COVID-19 al personal y usuarios que ingresan	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Bogotá:</b> Se diligenció la app de ESTAMOS CONTIGO por parte de todos los trabajadores.</p> <p><b>Sede Manizales:</b> Se emplea principalmente el aplicativo Estamos Contigo UN o el aplicativo Estamos Contigo UN, lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo manifestado por el personal de vigilancia con el aplicativo Estamos Contigo UN no se logra tener un registro de datos de la población que no tiene usuario UN. El personal de vigilancia siempre valida el reporte de síntomas o ayuda en el registro.</p> <p><b>Sede Medellín:</b> Se emplea a través del aplicativo de Estamos Contigo UN.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Se emplea a través del aplicativo de Estamos Contigo UN.</p>
7	Aislamiento del personal cuando se detecta un caso sospechoso o confirmado	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> Se tiene identificada zona de aislamiento y sala de cuarentena para dicha área la cual está debidamente demarcada y libre de obstáculos.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Se conoce el procedimiento de reporte y aislamiento de caso positivo, en este periodo no se ha dado caso alguno, se dispone de elemento y espacio destinado en caso tal que se haga a presentar en la sede la necesidad de aislamiento.</p>
8	Disposición de dispensadores de alcohol gelificado	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> Se cuenta con dispensador en la zona de ingreso y en el punto de salida de las instalaciones de la Unidad.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Se cuenta con dispensador de gel a la entrada y en varios espacios para uso del personal y usuarios, con suministro permanente.</p>
9	Cambio de ropa de calle por ropa de trabajo al inicio y finalización de la jornada	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> Se continúan empleando los dos áreas para cambio de ropa, una como cambio de ropa de calle por ropa de trabajo y la otra, como cambio de ropa de trabajo por ropa de calle, evitando la contaminación cruzada. Ambos espacios son limpiados y desinfectados diariamente.</p> <p><b>Sede Medellín:</b> Se realizó cambio de ropa en el área de odontología.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Se realiza cambio de ropa en espacios de Unidad destinados para tal actividad, al venir de la zona y al desplazamiento hacia ella.</p>
10	Lockers o espacios para guardar ropa de calle y elementos personales durante la jornada de trabajo	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> Se tiene zona de lockers contigua a oficina de Jefe de Enfermería y zona sala, para almacenar temporalmente los elementos personales.</p> <p><b>Sede Medellín:</b> Se verifica que se cuenta con lockers en el área de odontología.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Hay disponibilidad de espacios para guardar ropa y elementos personales dentro de las instalaciones.</p>
11	Verificación de aforos, incluyendo ascensores (donde aplica)	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> En todos los espacios visitados se estaba sacando el aforo definido para cada área.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Se han identificado los aforos, se ha señalado las áreas con el aforo máximo permitido, se da cumplimiento a este aforo manteniendo el distanciamiento.</p>
12	Establecimiento de lugar y ruta de entrega de elementos por parte de proveedores (para aquellos casos donde sea estrictamente necesario, la entrega física)	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	NO	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> Las compras siguen siendo recibidas y desinfectadas por el guardia de seguridad, quien las direcciona a/los responsables de la compra y dirige a su vez los facturas para firma de recibido. El personal proveedor aún no tienen autorización de ingreso a las instalaciones de la Unidad.</p> <p><b>Sede Medellín:</b> Se realizó señalización adicional a la reportada en los informes pasados, recordando el uso de la protección respiratoria, desinfección de elementos de trabajo, ventilación de los espacios, evitar el contacto físico con otros personas y no tocar al cara sin previo lavado de manos, lavado de manos.</p> <p><b>Sede Bogotá:</b> Se adelantaron capacitaciones periódicas para el personal en temas de bioseguridad.</p>
13	Señalización de áreas	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> Se continúan empleando los canales de comunicación oficial para desarrollar actividades de educación, formación y entrenamiento, priorizando los mecanismos virtuales y digitales.</p> <p><b>Sede Medellín:</b> Se continúa empleando el canal de comunicación virtual y digital, como post master y cartilera digital, la cual se tiene instalada en las instalaciones de la Unidad en la sala de espera de consultorio.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> Se continúa empleando el canal de comunicación virtual y digital, como post master y cartilera digital, la cual se tiene instalada en las instalaciones de la Unidad en la sala de espera de consultorio.</p>
14	Capacitación prevención COVID-19	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> El protocolo se continúa aplicando incluyendo en este la desinfección de la zona de cocina y el horno microondas al finalizar la jornada de trabajo por parte del personal de servicios generales.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> se evidencia que la desinfección de algunas áreas de trabajo se realiza durante la jornada laboral y no antes como lo recomienda un protocolo de bioseguridad.</p>
15	Divulgación de información relacionada con COVID-19, incluyendo las medidas y procedimientos para prevenir la propagación del virus, aspectos relevantes del impacto de la enfermedad sobre la salud física y mental, movilidad segura y el aplicativo Contagios, entre otros	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> El personal de servicios generales (Bioservicios) desinfecta diariamente los espacios de trabajo y al consultar al administrador se manifiesta el método empleado en la realización de este proceso.</p> <p><b>Sede Palmira:</b> se evidencia que la desinfección de algunas áreas de trabajo se realiza durante la jornada laboral y no antes como lo recomienda un protocolo de bioseguridad.</p>
16	Promoción de medios de transporte alternos o transporte público	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	NO	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> Este criterio no aplica teniendo en cuenta que no se emplea servicio de vehículos o ambulancias. Se tiene operado servicio de atención domiciliar con IPS Vive salud</p> <p><b>Sede Palmira:</b> La unidad no cuenta con ambulancia ni vehículo asignado.</p>
17	Desinfección de áreas	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	PARCIALMENTE		<p><b>Sede Manizales:</b> De acuerdo a lo indicado por el personal en la mayoría de los casos, se emplea el horno microondas para calentar los alimentos, para el consumo de los mismos, lo realizan principalmente en los espacios abiertos, fuera de las instalaciones de UNICOLDO.</p>
18	Desinfección de elementos de trabajo	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	PARCIALMENTE		<p><b>Sede Manizales:</b> Este criterio no aplica teniendo en cuenta que no se emplea servicio de vehículos o ambulancias. Se tiene operado servicio de atención domiciliar con IPS Vive salud</p> <p><b>Sede Palmira:</b> La unidad no cuenta con ambulancia ni vehículo asignado.</p>
19	Desinfección de vehículos en su parte interna (incluye la ambulancia)	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	NO	NO		<p><b>Sede Manizales:</b> Este criterio no aplica teniendo en cuenta que no se emplea servicio de vehículos o ambulancias. Se tiene operado servicio de atención domiciliar con IPS Vive salud</p> <p><b>Sede Palmira:</b> La unidad no cuenta con ambulancia ni vehículo asignado.</p>
20	Manejo seguro de alimentos para la prevención de COVID-19	Sede Manizales (22/09/2021)	SI	SI	SI	SI		<p><b>Sede Manizales:</b> De acuerdo a lo indicado por el personal en la mayoría de los casos, se emplea el horno microondas para calentar los alimentos, para el consumo de los mismos, lo realizan principalmente en los espacios abiertos, fuera de las instalaciones de UNICOLDO.</p>

Nota: Cada sede deberá enviar evidencia de la ejecución del plan