

Cumplimiento del Plan de verificación del comportamiento de los servidores frente al riesgo de contagio de coronavirus COVID-19 incluyendo el uso, almacenamiento y disposición de los EPP.

No	MEDIDA DE BIOSEGURIDAD	OBSERVACIONES
1	Uso de EPP (incluir personal tercerizado)	<p>Sede Medellín: Se verifico el uso adecuado y cumplimiento de Elementos de Protección Personal</p> <p>Sede Bogotá: Se verifico el uso adecuado y cumplimiento de Elementos de Protección Personal</p> <p>Sede Palmira: Para el mes de julio no se realizo visita de seguimiento por lo que no se h averificado este item.</p> <p>Sede Manizales: Se evidencia uso correcto de EPP por parte de todo el personal propio y tercerizado (vigilancia y dispensario).</p>
2	Áreas Ventiladas	<p>Sede Medellín: Se evidencian que las areas se encuentran correctamente ventiladas.</p> <p>Sede Bogotá: Se mantiene la deficiencia en ventilacion natural en el primer piso, es un lugar critico la oficina de Call Center</p> <p>Sede Palmira: Para el mes de julio no se realizo visita de seguimiento por lo que no se h averificado este item.</p> <p>Sede Manizales: En los espacios de oficina y áreas de trabajo se evidencia la ventilación con puertas y ventanas abiertas a excepción de la oficina de Sistemas/Calidad. Así mismo, es importante revisar mecanismos para permitir una mayor ventilación en las zonas de espera, teniendo en cuenta el aumento del aforo en estos lugares.</p>

3	Distanciamiento físico	<p>Sede Medellín: Se evidencia que se esta cumpliendo con el respectivo distanciamiento físico en oficinas y zonas comunes.</p> <p>Sede Bogotá: no se observa el cumplimiento de distanciamiento entre los usuarios frente a las areas de farmacia y Autorizaciones.</p> <p>Sede Palmira: Para el mes de julio no se realizo visita de seguimiento por lo que no se h averificado este item.</p> <p>Sede Manizales: En todos los espacios se identificó distanciamiento y/o cumplimiento de aforos.</p>
4	Disposición de jabón, agua y toallas desechables para secado de manos en los baños	<p>Sede Medellín: En el momento de la Inspección se verifica que en las zonas de lavado y los baños hay disposición de jabón, agua y toallas desechables para el secado de manos.</p> <p>Sede Bogotá: Se verifica que en las zonas de lavado y los baños hay disposición de jabón, agua y toallas desechables para el secado de manos.</p> <p>Sede Palmira: Para el mes de julio no se realizo visita de seguimiento por lo que no se h averificado este item.</p> <p>Sede Manizales: Se dispone de jabón, agua y toallas desechables en los servicios sanitarios habilitados (baño de consultorio para cambio de ropa de calle por ropa de trabajo y baños para servicio de usuarios).</p>

5	Lavado de Manos por parte del personal y de los usuarios que ingresan	<p>Sede Medellín: En el momento de la Inspección se verifica correcta higienización de manos.</p> <p>Sede Bogotá: Se verifica correcta higienización de manos.</p> <p>Sede Palmira: Para el mes de julio no se realizó visita de seguimiento por lo que no se ha verificado este ítem.</p> <p>Sede Manizales: El personal médico y administrativo como protocolo debe realizar el lavado de manos antes de ubicarse en el puesto de trabajo. Para el caso de usuarios se garantiza la desinfección de manos en el punto de ingreso, pero no es posible verificar el cumplimiento al lavado de manos, puesto que el punto de lavado de manos está alejado del punto de ingreso (control de vigilancia). No se cuenta con un hablador que recuerde al usuario la importancia de lavado de manos posterior a su ingreso a las instalaciones de Unisalud.</p>
6	Verificación de sintomatología asociada a COVID-19 al personal y usuarios que ingresan	<p>Sede Medellín: En caso de que algún funcionario sienta algún síntoma se aísla y se reporta al jefe inmediato.</p> <p>Sede Bogotá: Se evidencia que a los usuarios no les hacen encuesta o preguntas referentes al estado de salud al ingreso a las instalaciones.</p> <p>Sede Palmira: Para el caso del personal de planta y contratista, se hace uso del aplicativo estamos contigo para reporte con síntomas, para el caso de los usuarios no son muchos los que ingresan a la sede y en su mayoría también hacen uso del aplicativo si son funcionarios.</p> <p>Sede Manizales: Se emplea el aplicativo Estamos Contigo UN. El personal de vigilancia apoya la actividad educativa de orientar a los usuarios en el manejo de la herramienta.</p>

7	Aislamiento del personal cuando se detecta un caso sospechoso o confirmado	<p>Sede Medellín: Cuando se detecta un caso positivo, este se aísla de 10 a 14 días contados desde el primer día que tuvo contacto.</p> <p>Sede Bogotá: Se evidencia el cumplimiento del aislamiento requerido frente a un caso sospechoso.</p> <p>Sede Palmira: Se conoce y se adhieren al procedimiento establecido por la sede cuando se llegue a presentar un caso del personal.</p> <p>Sede Manizales: Se tiene identificada zona de aislamiento y ruta de circulación para dicha área la cual está debidamente demarca y libre de obstáculos.</p>
8	Disposición de dispensadores de alcohol glicerinado	<p>Sede Medellín: Se cuenta con 6 en las áreas de mayor flujo de personas.</p> <p>Sede Bogotá: Se evidencia la disposición de dispensadores de alcohol glicerinado.</p> <p>Sede Palmira: Se cuenta con dispensadores de gel en varias partes del espacio donde funciona UNISALUD.</p> <p>Sede Manizales: Se cuenta con dispensador en la zona de ingreso a las instalaciones de Unisalud.</p>
9	Cambio de ropa de calle por ropa de trabajo al inicio y finalización de la jornada	<p>Sede Medellín: Se realiza cambio de ropa en el área de odontología.</p> <p>Sede Bogotá: Se evidencia el cambio de ropa de calle por ropa de trabajo al inicio y finalización de la jornada.</p> <p>Sede Palmira: Para el mes de julio no se realizó visita de seguimiento por lo que no se ha verificado este ítem.</p> <p>Sede Manizales: Se tiene destinada área exclusivamente para realizar el cambio de ropa de calle por ropa de trabajo (consultorio), espacio que es limpiado y desinfectado diariamente. En este punto se cuenta con servicio sanitario, el cual dispone de lavamanos e insumos de agua, jabón y toallas desechables.</p>

10	Lockers o espacios para guardar ropa de calle y elementos personales durante la jornada de trabajo	<p>Sede Medellín: Se verifica que se cuenta con lockers en el area de odontología.</p> <p>Sede Bogotá: Se evidencia el cumplimiento de Lockers o espacios para guardar ropa de calle y elementos personales durante la jornada de trabajo.</p> <p>Sede Palmira: Para el mes de julio no se realizo visita de seguimiento por lo que no se h averificado este item.</p> <p>Sede Manizales: Se tiene zona de lockers contigua a oficina de Jefe de Enfermería, para almacenar temporalmente los elementos personales.</p>
11	Verificación de aforo, incluyendo ascensores (donde aplique)	<p>Sede Medellín: Se verifica en la inspección el adecuado cumplimiento de aforos.</p> <p>Sede Bogotá: Se evidencia en los corredores que se acumula mucha gente, no hay control de aforo por áreas.</p> <p>Sede Palmira: Para el mes de julio no se realizo visita de seguimiento por lo que no se h averificado este item.</p> <p>Sede Manizales: En todos los espacios visitados se estaba acatando el aforo definido para cada área, este actualmente está planteado con distanciamiento de 2 metros.</p>
12	Establecimiento de lugar y ruta de entrega de elementos por parte de proveedores (para aquellos casos donde sea estrictamente necesario, la entrega física).	<p>Sede Bogotá: Se cumple con el establecimiento de lugar y ruta de entrega de elementos por parte de proveedores.</p> <p>Sede Palmira: Para este procedimiento se cuenta con un espacio disponible antes de ingresar a las instalaciones y se tienen algunas precauciones para la entrega de correspondencia y elementos.</p> <p>Sede Manizales: Las compras son recibidas y desinfectadas por el guarda de seguridad, quién las direcciona al/los responsable(s) de la compra y dirige a su vez las facturas para firma de recibo. El personal proveedor no ingresa a las instalaciones de Unisalud.</p>

13	Señalización de áreas	<p>Sede Medellín: En la inspección se verifica la correcta señalización de las áreas y zonas comunes con respecto a los protocolos establecidos.</p> <p>Sede Bogotá: No se han colocado en las sillas del primer piso frente a la Caja, la señalización necesaria para conservar el distanciamiento físico. Faltan señales de prohibido fumar.</p> <p>Sede Palmira: Se cuenta con áreas demarcadas con cintas de distanciamiento y señaladas en lo referente a seguridad, evacuación y medidas preventivas incluyendo el aforo.</p> <p>Sede Manizales: Se cuenta con material informativo frente a lavado de manos, desinfección de manos, ruta de circulación a la zona de cuidado en salud, puntos de referencia para ubicación de personas ante necesidad de realizar fila para diligencias, señalización de distanciamiento, de desinfección, de restricción de uso de mobiliario como sillas. Se debe fortalecer la señalización en la zona de cocineta.</p>
14	Capacitación prevención COVID-19	<p>Sede Bogotá: Se cumple con la Capacitación prevención COVID-19.</p> <p>Sede Palmira: En el mes de julio solo se llevo a cabo una capacitación, cuyo tema fue Resiliencia como tema bandera para este año en el día de la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Sede Manizales: El personal ha participado de las actividades de capacitación realizadas por la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo. El personal de las empresas tercerizadas (vigilancia y dispensario) informa para el caso del dispensario, participar semanalmente de actividades virtuales con su empleador y para el caso de vigilancia recibir retroalimentación por parte del supervisor.</p>

15	Divulgación de información relacionada con COVID-19, incluyendo las medidas y procedimientos para prevenir la propagación del virus, aspectos relevantes del impacto de la enfermedad sobre la salud física y mental, movilidad segura y el aplicativo CoronApp, entre otros	<p>Sede Medellín: Se cuenta con un link exclusivo de covid donde se reporta toda la sintomatología.</p> <p>Sede Bogotá: se cumple con la Divulgación de información relacionada con COVID-19.</p> <p>Sede Palmira: Se utilizan diferentes medios de comunicación para divulgar piezas graficas, información relevante, videos sobre medidas de prevención para covid 19.</p> <p>Sede Manizales: Se emplean el canal de comunicación virtual y digital, a través del post master y de cartelera digital, la cual se tiene instalada en las instalaciones de Unisalud en la zona de espera de consultorios.</p>
16	Promoción de medios de transporte alternos al transporte público	<p>Sede Bogotá: No se ha hecho promoción de uso de transporte alternativo. No se ha realizado este tipo de capacitaciones.</p> <p>Sede Manizales: Se emplean el canal de comunicación virtual y digital, a través del post master y de cartelera digital, la cual se tiene instalada en las instalaciones de Unisalud en la zona de espera de consultorios.</p>

17	Desinfección de áreas	<p>Sede Medellín: En la inspección se verifica que en las zonas comunes se realiza desinfección en la mañana y en odontología y demás consultorio dos veces al día.</p> <p>Sede Bogotá: Se cumple con la desinfección de áreas.</p> <p>Sede Palmira: Para el aseo y desinfección del área UNISALUD cuenta con un contrato de aseo y tienen disponible a una persona en la sede.</p> <p>Sede Manizales: Está a cargo del personal de servicios generales de la empresa de Bioservicios, para lo cual se cuenta con protocolo. Las áreas y partes como manijas de los espacios se desinfectan 3 veces al día (al ingreso, medio día y antes de terminar la jornada de trabajo). La limpieza y desinfección de la cocineta se realiza finalizando la jornada de trabajo. Cada funcionario y contratista es responsable de desinfectar la superficie y mobiliario, así como sus elementos de trabajo con alcohol.</p>
18	Desinfección de elementos de trabajo	<p>Sede Medellín: En la inspección se verifica que se cada persona realiza la respectiva desinfección.</p> <p>Sede Bogotá: Se cumple con la desinfección de implementos de trabajo.</p> <p>Sede Palmira: Para el mes de julio no se realizó visita de seguimiento por lo que no se ha verificado este ítem.</p> <p>Sede Manizales: El personal de servicios generales (Bioservicios) desinfecta con amonio cuaternario, se emplean paños de limpieza, traperos, balde. Los funcionarios y contratistas desinfectan con alcohol aplicando la técnica indicada en el ABC de la sede Manizales.</p>

19	Desinfección de Vehículos en su parte interna (incluye la ambulancia)	<p>Sede Bogotá: Manifiestan previo al uso de vehiculos realizar aspersion de desinfectante</p> <p>Sede Palmira: la sede no cuenta con ambulancia, en lo que respecta a los vehiculos que pertenecen a la Universidad que pueden ser usados en determinado momento por unisalud, son desinfectados previo a su uso y posterior a terminar el servicio, los vehiculos particulares no son desinfectador por la Universidad.</p> <p>Sede Manizales: No se emplea servicio de vehículos o ambulancia. Se tiene contratado servicio de atención domiciliaria con IPS Vive salud</p>
20	Manejo seguro de alimentos para la prevención de COVID-19	<p>Sede Medellín: En la inspección se verifica que la zona del cafetín cuenta con paños desinfectantes.</p> <p>Sede Bogotá: Los unicos alimentos que se manejan es una maquina de cafe que ofrece medidas de bioseguridad.</p> <p>Sede Palmira: Para el mes de julio no se realizo visita de seguimiento por lo que no se h averificado este item.</p> <p>Sede Manizales: Se habilitó la zona de cocineta para el consumo de alimentos. Se tiene la restricción de preparación de alimentos (incluido café), todos los alimentos a consumir se deben traer desde casa. El aforo de este espacio es de 1 persona, se cuenta con una mesa y una silla, recipiente para disposición de residuos, toallas desechables para los procesos de desinfección. Se tiene definido un protocolo de desinfección del horno microondas, le cual debe ser aplicado por todo el personal que haga uso de este elemento y el proceso de limpieza y desinfección general se realiza una vez al día por la personal de servicios generales. Se sugiere fortalecer la señalización en el espacio.</p>

Nota:	Cada sede deberá enviar evidencia de la ejecución del plan
-------	--