

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS												
No	ASPECTO EVALUADO RELACIONADO CON ACCIONES DE MEJORA*	NIVEL NACIONAL		BOGOTÁ		MANIZALES		MEDELLÍN		PALMIRA		JUSTIFICACIÓN (En caso de no haber cumplido las acciones de mejora por favor justifique)
		SI / NO	No DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / CUMPLIDAS	SI / NO	No DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / CUMPLIDAS	SI / NO	No DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / CUMPLIDAS	SI / NO	No DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / CUMPLIDAS	SI / NO	No DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / CUMPLIDAS	
1	¿Se acordaron acciones de mejora (preventivas o correctivas) que se deben implementar para la prevención de COVID19 en UNISalud?	SI	1	SI	60	SI	1	SI	1	EN PROCESO	1	
2	¿Se están cumpliendo las acciones de mejora (preventivas / correctivas) acordadas?	EN PROCESO	1	SI	23% 14 CUMPLIDAS + 21 EN PROCESO + 25 NO CUMPLIDAS =60	SI	1 cumplida 3 en proceso	EN PROCESO	1			

* Responsable: Divisiones o Secciones de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Sedes

ACCIONES DE MEJORA POR SEDE						
No	SEDE	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLIDA	OBSERVACIONES
1	Medellín	Durante la visita de inspección de protocolos y aforos se identifica la necesidad de actualizar la señalética relacionada con los aforos en cada oficina y espacios de atención a usuarios	DODF, Apoyo logístico UNISALUD, Seguridad y Salud en el Trabajo	Agosto 2021	EN PROCESO	La Dirección de ordenamiento y Desarrollo físico cuenta con la información de necesidades de señalética para los cambios que apliquen
1	Bogotá	PUERTA DE INGRESO: Se recomienda que siempre se haga la recomendación de la aplicación con el dispensador que se encuentra al ingreso, por parte del personal de seguridad física	UNISALUD sede Bogotá	May-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 20/05/2021: Se observa que se está haciendo recomendación por parte del personal de Vigilancia al ingreso.
2	Bogotá	PUERTA DE INGRESO: Se recomienda aclarar a los visitantes que NO se pueden realizar excepciones al protocolo en cuanto a las vías definidas para ingreso y salidas, considerando que el propósito es evitar el cruce de personas	UNISALUD sede Bogotá	Jul-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 20/05/2021: Se observa que algunos funcionarios usan la puerta de ingreso para salir del centro médico, cuando esto está prohibido. 24/06/2021: Se evidencia que aún se realizan excepciones con los usuarios, frente al uso de las puertas de ingreso y salida definidas. 27/07/2021: Se instalaron avisos mas visibles dando indicaciones sobre la puerta definida para ingreso y la puerta definida para salida
3	Bogotá	PUERTA DE INGRESO: Se recomienda permitir el ingreso solo de 2 personas, y señalar piso. Y dar indicaciones de distanciamiento del personal de Seguridad (Puerta de ingreso - Registro de ingreso).	UNISALUD sede Bogotá	May-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 20/05/2021: Se evidencia cumplimiento
4	Bogotá	PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO: Se recomienda que los funcionarios de atención al usuario, realicen retroalimentación usuarios y pacientes sobre la señalización para mantener el distanciamientos por la seguridad de ambas partes (Caja).	Calidad	May-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 20/05/2021: Se evidencia cumplimiento
5	Bogotá	SALA DE ESPERA FRENTE A CAJA: Se recomienda instalar señales que indiquen a usuarios y pacientes, que en estas áreas deben tener distanciamiento	UNISALUD sede Bogotá		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 20/05/2021: No se observa en las sillas del piso 1 sala de espera frente a caja, la señalización necesaria para conservar el distanciamiento físico. 24/06/2021: Se debe fortalecer señalización. 27/07/2021: No se han señalado en las sillas de la sala, pero en las areas donde deben hacer filas se cuenta con señalización de piso
6	Bogotá	COMITÉ TECNICO CIENTIFICO: Se recomienda que la persona que atiende esta ventanilla sea quien indique la obligatoriedad de esta restricción para evitar la exposición	Calidad	Jun-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 20/05/2021: Se observa que la funcionaria ubicada en la ventanilla de Comité Técnico, le indica a los usuarios mantener el distanciamiento. 24/06/2021: La persona realiza retroalimentación a los usuarios.
7	Bogotá	ESTACION ENFERMERIA PISO 1: Se recomienda que los funcionarios de atención al usuario, realicen retroalimentación usuarios y pacientes sobre la señalización para mantener el distanciamientos por la seguridad de ambas partes	UNISALUD sede Bogotá	Jun-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 24/06/2021: La persona realiza retroalimentación a los usuarios.

8	Bogotá	ESTACION ENFERMERIA PISO 1: Se recomienda retroalimentar al personal contratista de servicios generales, que en todos los espacios se debe mantener esta medida, aun cuando van a realizar su labor, deben indicar a los funcionarios para poder organizar los momentos en que se pueda ir sus actividades	UNISALUD sede Bogotá		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 24/06/2021: Se esta trabajando el tema con el personal contratista.
9	Bogotá	HEMEROTECA: Se recomienda evaluar la periodicidad de entrega de batas, este elemento de protección personal ya que este personal esta atendiendo visitantes todo el tiempo	Calidad		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá Revisar en HEMEROTECA 24/06/2021: No se inspecciono la Hemeroteca.
10	Bogotá	HEMEROTECA: Se recomienda asignar un botiquín portátil (Hemeroteca).	UNISALUD sede Bogotá		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá Revisar en HEMEROTECA 24/06/2021: No se inspecciono la Hemeroteca.
11	Bogotá	HEMEROTECA: Se recomienda ubicar el equipo en un espacio donde se pueda acceder a el fácilmente, este señalado de acuerdo a normatividad, y sea de conocimiento del personal capacitado para usarlo	UNISALUD sede Bogotá		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá Revisar en HEMEROTECA 24/06/2021: No se inspecciono la Hemeroteca.
12	Bogotá	PUERTA DE INGRESO: Se recomienda mantener la recomendación de la aplicación con el dispensador que se encuentra al ingreso, por parte del personal de seguridad física	UNISALUD sede Bogotá		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 24/06/2021: Al ingreso no se realizó recomendación.
13	Bogotá	PUERTA DE INGRESO: Se recomienda comunicación con la empresa de Vigilancia, informando el cumplimiento obligatorio del protocolo de bioseguridad que incluye la entrega oportuna y en cantidad suficiente de elementos e insumos de bioseguridad (Puerta de ingreso).	UNISALUD sede Bogotá		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 24/06/2021: Se esta trabajando el tema con la empresa contratista.
14	Bogotá	PUERTA DE INGRESO: Se recomienda evaluar la posibilidad que personal de la sede apoye el control de ingreso y cumplimiento de protocolos de bioseguridad (Puerta de ingreso).	UNISALUD sede Bogotá		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 24/06/2021: Esta situación se continua presentando.
15	Bogotá	FARMACIA: Se recomienda evaluar la posibilidad que personal de la sede apoye el control de ingreso y cumplimiento de protocolos de bioseguridad (Farmacia).	UNISALUD sede Bogotá		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 24/06/2021: Esta situación se continua presentando.
16	Bogotá	PUERTA DE INGRESO: Se recomienda insistir a los funcionarios que NO se pueden realizar excepciones al protocolo en cuanto a las vías definidas para ingreso y salidas, considerando que el propósito es evitar el cruce de personas	UNISALUD sede Bogotá		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 24/06/2021: Se evidencia que aún se realizan excepciones con los usuarios, frente al uso de las puertas de ingreso y salida definidas.
17	Bogotá	SALA DE ESPERA INGRESO: Se recomienda instalar señales que indiquen a usuarios y pacientes, que en estas áreas deben tener distanciamiento	UNISALUD sede Bogotá		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 24/06/2021: Se debe fortalecer señalización.
18	Bogotá	COMITÉ TECNICO CIENTIFICO: Se recomienda que todo el personal que realiza atención al usuario lo retroalimente de manera respetuosa sobre la necesidad de conservar el distanciamiento físico en las filas	UNISALUD sede Bogotá	Jun-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá 24/06/2021: Se informa que ya se viene realizando.
19	Bogotá	LABORATORIO: Se recomienda incluir dentro de las Inducciones a Contratistas y nuevos funcionarios, Medidas de Bioseguridad	UNISALUD sede Bogotá	Jun-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 24/06/2021: El personal contratista es incluido dentro de las capacitaciones en medidas de bioseguridad.
20	Bogotá	LABORATORIO: Se recomienda verificar periodos de entrega de insumos para desinfectar los puestos de trabajo, responsabilidad de cada trabajador (Laboratorio).	UNISALUD sede Bogotá	Jun-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 24/06/2021: Se recuerda que cada persona es responsable de acercarse a la persona encargada a solicitar los insumos de bioseguridad.
21	Bogotá	CAFETERIAS: Se recomienda realizar retroalimentación a todos el personal, y de ser posible en el mismo lugar de consumo de alimentos, sobre los lineamientos indicados sobre el tema: - Se debe tener en cuenta que las sillas y mesas deben conservar una distancia mínima de 2 metros y las mesas deben ubicarse en sentido unidireccional, evitando que las personas estén ubicadas una frente a la otra. - Señalizar en el área la indicación de "Evitar hablar mientras se consume alimentos". (Cafetería piso 2).	UNISALUD sede Bogotá		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 24/06/2021: Se han implementado algunas acciones. 27/07/2021: Se visitan las dos cafeterías y en ambas se observa incumplimiento de los protocolos, no hay distanciamiento y caso no se usan los espacios al aire libre, no hay señalización sobre "Evitar Hablar", se hace retroalimentación en el lugar

22	Bogotá	PISO 1: INGRESO BAÑOS ESPECIALES Se recomienda evaluar reubicar estos elementos en otro lugar, se entiende que es mobiliario que se ha retirado para garantizar distanciamientos o porque requieren mantenimiento, pero su ubicación en este lugar ocasiona riesgo locativo (Piso 1- Ingreso baño personas con discapacidad).	UNISALUD sede Bogotá		SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 24/06/2021: No se evidencia la implementación de la acción. 27/07/2021: Se observa que los elementos fueron retirados y reubicados
23	Bogotá	PISO 1: Se recomienda inicialmente mantener la puerta de ingreso abierta y colocar una barrera de protección con cinta para control de ingreso, y evaluar como favorecer la circulación y recambio de aire con sistemas de ventilación artificial, el sistema debe trabajar en el modo de máxima renovación de aire y mínima recirculación y en lo posible garantizar por lo menos 4 renovaciones del volumen ventilado cada hora, los filtros deben ser cambiados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y los sistemas de conductos se limpian periódicamente (Piso 1).	UNISALUD sede Bogotá		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 24/06/2021: No se evidencia la implementación de la acción. 27/07/2021: Se indica que la opción de mantener las puertas abiertas no es viable, porque no se podría controlar el ingreso de personas, se evalúan otras opciones
24	Bogotá	CALL CENTER CITAS MÉDICAS - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA: En lo posible, poder seguir utilizando el espacio del consultorio de Psicología y psiquiatría ubicado en el segundo piso; con el fin de controlar el aforo de las personas. Validar si es posible organizar las citas con estas especialidades en los consultorios del primer piso, de acuerdo a los diferentes turnos que se manejan (Mañana y tarde) y la disponibilidad que se tenga de estos espacios.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá.		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se habilita el espacio de psicología y este consultorio se reubica en piso 1, también se habilita el espacio de psiquiatría, ya que este se está atendiendo de forma virtual. Sin embargo esto no soluciona el hacinamiento del área de Call Center
25	Bogotá	CALL CENTER CITAS MÉDICAS - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA. Teniendo en cuenta que las personas de las áreas del Call Center de citas médicas y Referencia y Contrarreferencia manejan turnos diferentes, sería importante que la separación de espacios se hiciera para cada una de las áreas.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá.		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Referencia y Contrarreferencia se ubicaron en piso 2 y manejan 3 turnos. Se mantiene la situación en Call center
26	Bogotá	CALL CENTER CITAS MÉDICAS - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA. Retirar por lo menos dos (2) de las laminas instaladas en las ventanas del área, con el fin de permitir el flujo de aire.	Jefe División Administrativa y Financiera.	Jul-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se retiran las laminas y se permite mayor ventilación
27	Bogotá	CALL CENTER CITAS MÉDICAS - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA. Se considera viable y pertinente la reubicación de los puestos de trabajo, que se tiene contemplada; siempre y cuando se tengan en cuenta las recomendaciones dadas.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefe División Administrativa y Financiera.		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Referencia y Contrarreferencia se ubicaron en piso 2 y manejan 3 turnos. Se mantiene la situación en Call center
28	Bogotá	CALL CENTER CITAS MÉDICAS - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA. Validar la posibilidad que por lo menos dos (2) personas del área, se puedan turnar para realizar trabajo en casa.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Esta en estudio esta opción
29	Bogotá	CALL CENTER CITAS MÉDICAS - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA. A mediano o largo plazo, se recomienda validar la posibilidad de instalar purificadores de aire y/o algún sistema de ventilación mecánica.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Esta en estudio esta opción
30	Bogotá	CALL CENTER CITAS MÉDICAS - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA. Aunque en la Universidad Nacional de Colombia se este trabajando para retornar gradualmente a la presencialidad, también es importante tener en cuenta que para que esto se dé, es una obligatoriedad dada desde las directivas; garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad; principalmente lo relacionado con distanciamiento físico (Un metro) y adecuada ventilación. Para el caso del espacio de las áreas del Call Center de citas médicas y Referencia y Contrarreferencia, al no contar con la adecuada ventilación; el retorno a la presencialidad no podría llevarse a cabo al en su totalidad y es necesario la implementación de acciones correctivas y/o preventivas.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Esta en estudio esta opción
31	Bogotá	AUTORIZACIONES: Validar la posibilidad de adecuar las ventanas que se encuentran detrás del puesto de trabajo de la jefe del área, de manera que se puedan abrir; ya sea con manija o sistema corredizo.	Jefe Autorizaciones / Jefe División Administrativa y Financiera.		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se indica que ya fue revisada la ventana por parte del personal de Mantenimiento y realizaron una modificación para asegurar la apertura

32	Bogotá	AUTORIZACIONES: Instalar divisiones (Puede ser en acrílico) entre los dos (2) puestos de trabajo ubicados en la recepción de atención al usuario, que permitan garantizar el distanciamiento físico adecuado.	Jefe Autorizaciones / Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
33	Bogotá	AUTORIZACIONES: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y/o inspecciones periódicas a los micrófonos utilizados en la recepción de atención al usuario.	Jefe Autorizaciones / Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
34	Bogotá	AUTORIZACIONES: Instalar en el área donde se ubican los usuarios para ser atendidos en la ventanilla de atención al usuario, señalización sobre uso adecuado de tapabocas y etiqueta respiratoria.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
35	Bogotá	AUTORIZACIONES: Realizar jornada de orden y aseo.	Jefe Autorizaciones.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
36	Bogotá	TESORERÍA: Mantener las ventanas abiertas de forma permanente, de manera que se garantice un adecuado flujo de aire.	Jefe Tesorería.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se indica que al abrir las ventanas se percibe mucho frío y por esta razón prefieren cerrarlas, se sugiere abrir en cortos periodos pero garantizar ventilación
37	Bogotá	TESORERÍA: Instalar en el área externa de la oficina, señalización de prohibido fumar.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
38	Bogotá	TESORERÍA: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y/o inspecciones periódicas a los micrófonos utilizados en las cajas.	Jefe Tesorería / Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
39	Bogotá	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Mantener la puerta y ventanas abiertas de forma permanente, de manera que se garantice un adecuado flujo de aire.	Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se indica que al abrir las ventanas se percibe mucho frío y por esta razón prefieren cerrarlas, se sugiere abrir en cortos periodos pero garantizar ventilación
40	Bogotá	DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Continuar con el desarrollo de capacitaciones y actividades de sensibilización sobre la importancia del uso adecuado de tapabocas y la etiqueta respiratoria.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefe División Administrativa y Financiera.		SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se realiza de forma periódica capacitaciones y sensibilizaciones sobre medidas de bioseguridad: - 28 de junio: Reinducción protocolo de bioseguridad a personal nuevo y de la empresa ELITE - Julio 21 y 22: Reinducción protocolo de bioseguridad
41	Bogotá	OFICINA CALIDAD / CTC BOGOTÁ (OFICINA 216): Ubicar el puesto de trabajo que retomaría actividades presenciales, paralelo a los demás puestos contra la pared. Lo anterior implicaría la reubicación del puesto de trabajo que se encuentra a mano derecha al ingreso del área (La persona queda mirando a la pared).	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
42	Bogotá	OFICINA CALIDAD / CTC BOGOTÁ (OFICINA 216): Para el puesto de trabajo donde se realiza atención de usuarios de forma presencial, se recomienda instalar una división (Puede ser en acrílico), que permita garantizar el distanciamiento físico adecuado.	Jefe Calidad / Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
43	Bogotá	OFICINA CALIDAD / CTC BOGOTÁ (OFICINA 216): De las tres (3) sillas que se tiene para uso por parte de los usuarios, se recomienda señalizar y habilitar el uso de una (1) solo de ellas.	Jefe Calidad / Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
44	Bogotá	DIVISIÓN NACIONAL SERVICIOS DE SALUD / GESTIÓN DE CALIDAD (OFICINA 213): Habilitar el puesto de trabajo que se requiere en el espacio donde actualmente se tiene la impresora y un archivador, de manera que se garantice el distanciamiento físico requerido. La impresora y el archivador pueden ser reubicados en el espacio que se tiene entre el puesto de trabajo de la jefe del área y otro puesto de trabajo.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
45	Bogotá	SALUD PÚBLICA: En lo posible mantener abierta la puerta de la Oficina de la trabajadora social y en caso de que por la atención de un paciente no sea posible, se debe reforzar el uso adecuado de Elementos de Protección Personal = EPP (Uso adecuado de tapabocas y careta y/o monogafas).	Dirección UNISALUD Sede Bogotá.	Jul-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se mantiene la puerta abierta y se hace observación a usuarios sobre uso adecuado de EPP

46	Bogotá	SALUD PÚBLICA: Mantener la puerta y ventanas abiertas de forma permanente, de manera que se garantice un adecuado flujo de aire. Validar la posibilidad de adecuar las ventanas que se encuentran en la oficina de la persona encargada del Programa de Promoción y Prevención, de manera que se puedan abrir.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefe División Administrativa y Financiera.		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se mantiene la puerta abierta y se evalúa el ajuste de la ventana
47	Bogotá	SALUD PÚBLICA: Para el puesto de trabajo donde se realiza atención de usuarios de forma presencial, se recomienda instalar una división (Puede ser en acrílico), que permita garantizar el distanciamiento físico adecuado.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
48	Bogotá	SALUD PÚBLICA: Importante retirar las cajas de archivo de las escaleras, ya que son una ruta de evacuación y deben permanecer libres y despejadas.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
49	Bogotá	GENERAL: Para los puestos de trabajo donde se realiza atención de usuarios de forma presencial y/o las personas queden cerca y/o de frente, se recomienda instalar una división (Puede ser en acrílico), que permita garantizar el distanciamiento físico adecuado.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefe División Administrativa y Financiera.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
50	Bogotá	GENERAL: En las áreas donde sea posible, se debe mantener las puertas y ventanas abiertas de forma permanente, de manera que se garantice un adecuado flujo de aire. Tener en cuenta que la medida de bioseguridad indica que deben permanecer abiertas siempre, no solo cuando se perciba un desconfort térmico (Calor).	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefes de Área.		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: En algunas de las áreas se tiene clara la medida y se aplica, en otras no se hace por sentir frío, o por evitar el acceso de personal no autorizado
51	Bogotá	GENERAL: Importante implementar estrategias que permitan realizar la verificación de síntomas de las personas que ingresan (Funcionarios, contratistas y/o usuarios).	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefes de Área.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
52	Bogotá	GENERAL: Definir el aforo total de edificio, incluyendo funcionarios, contratistas y/o usuarios y realizar seguimiento a que se cumpla esta medida en cada área.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefes de Área.		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: El aforo se había definido, pero el inconveniente es que es total y no por áreas donde se pueden presentar las aglomeraciones, ejemplo corredor piso 1
53	Bogotá	GENERAL: Fortalecer señalización en algunas áreas, principalmente donde se realiza atención de usuarios.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefes de Área.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
54	Bogotá	GENERAL: Definir e implementar estrategias donde se incentive en las personas el uso de medios de transporte alternos como bicicleta, patineta, patines y/o vehículo propio.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefes de Área.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
55	Bogotá	GENERAL: Reforzar en el personal de seguridad, la no realización de excepciones con los usuarios, frente al uso de las puertas de ingreso y salida definidas.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá.	Jul-21	SI	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se instalaron avisos mas visibles dando indicaciones sobre la puerta definida para ingreso y la puerta definida para salida
56	Bogotá	GENERAL: Continuar con el desarrollo de capacitaciones, inspecciones periódicas y otras actividades encaminadas a garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad: Medidas de autocuidado, cuidado de la salud mental, lavado e higiene de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas, ventilación adecuada, limpieza y desinfección y manejo de residuos. Lo anterior principalmente con los usuarios.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefes de Área.		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se realiza de forma periodica capacitaciones y sensibilizaciones sobre medidas de bioseguridad: - 28 de junio:Reinducción protocolo de bioseguridad a personal nuevo y de la empresa ELITE - Julio 21 y 22: Reinducción protocolo de bioseguridad PENDIENTE BUSCAR ALTERNATIVAS DE CHARLAS A LOS USUARIOS EN SITIO
57	Bogotá	GENERAL: Continuar con el desarrollo de capacitaciones y actividades de sensibilización sobre la importancia de la etiqueta respiratoria.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefes de Área.		NO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: No se ha realizado
58	Bogotá	GENERAL: Continuar fortaleciendo el correcto uso, almacenamiento y disposición de los Elementos de Protección Personal – EPP, principalmente el tapabocas.	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefes de Área.		EN PROCESO	Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá. 27/07/2021: Se realiza de forma periodica capacitaciones y sensibilizaciones sobre medidas de bioseguridad: - 28 de junio:Reinducción protocolo de bioseguridad a personal nuevo y de la empresa ELITE - Julio 21 y 22: Reinducción protocolo de bioseguridad

59	Bogotá	<p>GENERAL: Aunque en la Universidad Nacional de Colombia se está trabajando en la implementación de actividades que permitan retornar gradualmente a la presencialidad, se debe tener en cuenta que para que esto se dé, es una obligatoriedad dada desde las directivas; garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad; principalmente lo relacionado con distanciamiento físico (Un metro) y adecuada ventilación. Para el caso de los espacios donde no se pueda garantizar estas medidas, el retorno a la presencialidad no podría llevarse a cabo en su totalidad y es necesario la implementación de acciones correctivas y/o preventivas; como el control de aforo, trabajo en casa, la adecuación de ventanas que proporcionen ventilación natural y/o el uso de purificadores de aire y/o algún sistema de ventilación mecánica.</p>	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefes de Área.		EN PROCESO	<p>Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá.</p> <p>27/07/2021: se indica que se recibió circular por parte de la Dirección, indicando que todo el personal debe empezar a asistir de forma presencial desde el 2 de agosto a Unisalud. Se recomienda visita de seguimiento para verificar condiciones con personal en sitio</p>
60	Bogotá	<p>GENERAL: Importante capacitar a las personas y fomentar el desarrollo de pausas activas, incluidas las visuales.</p>	Dirección UNISALUD Sede Bogotá / Jefes de Área.		NO	<p>Acción propuesta por la DSST Sede Bogotá.</p> <p>27/07/2021: No se ha realizado</p>
61	Palmira	Realizar visita de inspección y seguimiento a UNISALUD en la sede, con el fin de verificar los aspectos de seguimiento al cumplimiento del protocolo, esta visita será realizada para el día viernes 6 de agosto en horas de la mañana.	Sección de seguridad y salud en el trabajo de sede	06/08/2021		
62	Nivel Nacional	Se les reitera la importancia de que en la remisión de entrega de elementos de Protección Personal por parte de cada una de las ARL se evidencie el tipo de elemento, cantidad, marca y lote; adicionalmente, se solicita que se envíen las fichas técnicas correspondientes a los elementos entregados.			EN PROCESO	
63	Sede Manizales	Fortalecer la señalización del espacio destinado para el consumo de alimentos de los servidores públicos y colaboradores de Unisalud Sede Manizales	Unisalud Sede Manizales	Agosto 2021	EN PROCESO	Acción derivada de visita de inspección del mes de julio de 2021