

Complemento del Plan de verificación del comportamiento de las secretarías frente al riesgo de contagio de coronavirus COVID-19 incluyendo el uso, almacenamiento y disposición de los EPP.

No	MEDIDA DE BIODIVERSIDAD	BODOTÁ	MANUALES	MEDELLAN	PALMIRA	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES			
1	Uso de EPP (Incluir personal vacunado)	SI	SI	SI	SI	100%	<p>24/06/2021: Sede Bogotá</p> <ul style="list-style-type: none"> En algunas áreas se ve evidencia adecuada ventilación natural y/o mecánica en el área (Del Centro Cita médica: Referencia y Contrarreferencia / Atención médica suministrada no se puede mantenerse abierta. En algunas áreas se evidencian que tienen ventilación por aspiración con adecuada ventilación natural, sin embargo durante la inspección se evidenció en los siguientes ambientes: <ul style="list-style-type: none"> En algunas áreas aún se debe fortalecer el distanciamiento físico (3 metros). De acuerdo a información suministrada no se está realizando ventilación de interiores al ingreso de funcionarios, contratistas y/o usuarios. Cada funcionario y/o contratista cuenta con un examen personal de salud diligenciado. No se definen el alcear vital del edificio (Por ahora se habla de 20 niveles) y se reporta que se haga verificación del cumplimiento del alcear establecido en cada área. Se evidencia necesidad de fortalecer señalización en algunas áreas, principalmente donde hay acceso de usuarios de forma presencial. Fortalecer los espacios donde se incentiva en las personas el uso de medidas de protección personal. Los vehículos del Programa de Atención Domiciliaria y el que transporta pacientes, no identificados a donde en el centro de apoyo. <ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con las máquinas expendedoras en la cafetería. Existe un control que en las cafeterías el espacio no es suficiente para el número de personas que se requiere, en algunas terrazas de las oficinas se colocaron mesas y sillas para el consumo de alimentos, el cual que el usuario en horario de 12:00 a 12:30 pm. Se evidencia que aún se realizan recepciones con los usuarios, frente al uso de las puertas de ingreso y salida defenidas. <p>Sede Medellín 23/06/2021: Se verificó el uso adecuado y cumplimiento de elementos de protección personal, cabe resaltar que la mayoría VDS solo se la suministra el personal asistencial y a médicos que atienden pacientes.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se evidencia uso de EPP por parte de todo el personal propio y vacunado.</p> <p>Sede Palmira: Se evidencia el uso correcto de EPP.</p>			
2	Áreas Ventiladas	PARCIALMENTE	SI	SI	SI	88%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: Se evidencian que las áreas se encuentran correctamente ventiladas.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se evidencia la apertura de ventanas en todos los espacios comunes y en algunas oficinas apartes de puertas a recepción de consultorios.</p> <p>Sede Palmira: Por condiciones del edificio hoy por ventilación natural, son lugares que se aprovecha en espacios de tiempo donde la temperatura no es muy alta. Se hace uso de aire acondicionado en algunos espacios por tiempo limitado, se conoce que estos aire acondicionado tienen mantenimiento frecuente para evitar ser foco de contaminación.</p>			
3	Distanciamiento físico	PARCIALMENTE	SI	SI	SI	88%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: Se evidencia que se está cumpliendo con el respectivo distanciamiento físico en oficinas y zonas comunes.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: En todos los espacios se identificó distanciamiento y/o cumplimiento de alfores.</p> <p>Sede Palmira: Se respeta el alfores en los espacios de trabajo, hay distanciamiento físico tanto en el área de recepción como en algunos espacios de trabajo para trabajar (dentro el espacio limitado, incluso horarios para trabajar con el fin de respetar este distanciamiento, hay señalización para esto).</p>			
4	Disponibilidad de jabón, agua y toallas desechables para lavado de manos en los baños	SI	SI	SI	SI	100%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: En el momento de la inspección se verifica que en las zonas de lavado y los baños hay disposición de jabón, agua y toallas desechables para lavado de manos.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se dispone de jabón, agua y toallas desechables en los servicios sanitarios habilitados (baño de consultorio para cambio de ropa de piel por ropa de trabajo y baños para servicios usuarios).</p> <p>Sede Palmira: Adicional a los baños del edificio, se cuenta a la entrada con un letrero portátil dotado de estos elementos.</p>			
5	Lavado de Manos por parte del personal y de los usuarios que ingresan	SI	PARCIALMENTE	SI	SI	88%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: En el momento de la inspección se verifica correcta higienización de manos.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Para el caso del personal médico y administrativo se garantiza el lavado, teniendo en cuenta que este antes de ingresar al punto de trabajo debe colocar la ropa de trabajo y abarcar sus extremos en el locket, procedimiento que incluye el lavado de manos. Para el caso de usuarios se garantiza la desinfección de manos en el punto de la entrada, pero no es posible verificar el cumplimiento al lavado de manos, siendo que el punto de desinfección está alejado del punto de vigilancia, persona encargada del control de entrada.</p> <p>Sede Palmira: con el fin de facilitar esta tarea, además de los baños de la edificación se cuenta con lavamanos portátiles a entrada de unidad con elementos para la tarea de lavado de manos, todos los baños y lavamanos cuentan con procedimiento para lavado de manos de CHS, también en los consultorios hay lavamanos disponibles para quienes lo usan, en cuanto a usuarios son pocos los que ingresan para para ellos está disponible el lavamanos portátil y se le indican que debe realizarlo antes del ingreso.</p>			
6	Verificación de serotomología asociada a COVID-19 al personal y usuarios que ingresan	NO	SI	SI	SI	75%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: No se ve diligencia formal, en caso de que algún funcionario tenga algún síntoma se avisa al reporte de jefe inmediato.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se emplea el aplicativo Etarcom Corregir UH y algunos usuarios emplean como herramienta un alfiler. El personal de vigilancia dentro la actividad educativa de orientar a los usuarios en el manejo de la nueva herramienta. Manifiestan no haber registrado inconvenientes con los usuarios frente a esta herramienta. Se continúa realizando toma de temperatura.</p> <p>Sede Palmira: los funcionarios y contratistas hacen uso del aplicativo estanco control y quien no tiene acceso al mismo, realiza la antigénica encajada en físico.</p>			
7	Establecimiento del personal cuando se detecta un caso sospechoso o confirmado	SI	SI	SI	SI	100%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: Se realiza zona de aislamiento y ruta de circulación para dicha área, oportunamente demarca y se obtiene.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se tiene identificada zona de aislamiento y ruta de circulación para dicha área, oportunamente demarca y se obtiene.</p> <p>Sede Palmira: se tiene claro el procedimiento para realizar aislamiento del personal con síntomas o sospechosos, igualmente se cuenta con un espacio reservado en caso de ser el caso dentro de las instalaciones, se realiza seguimiento tras reporte de caso sospechoso.</p>			
8	Disponibilidad de dispensadores de alcohol gelificado	PARCIALMENTE	SI	SI	SI	88%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: Se cuenta con 6 en las áreas de mayor flujo de personas.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se cuenta con dispensador en la zona de entrada a las instalaciones de Unidad.</p> <p>Sede Palmira: se cuenta con dispensador en varias zonas de unidad.</p>			
9	Cambio de ropa de calle por ropa de trabajo al inicio y finalización de la jornada	SI	SI	SI	SI	100%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: Se realiza cambio de ropa en el área de odontología.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se tiene definida área exclusivamente para realizar el cambio de ropa de calle por ropa de trabajo en una de las consultorios, ubicado en zona de tránsito tránsito por parte de usuarios. Se realiza proceso de limpieza y desinfección diaria. En este punto se cuenta con sensores asociados con el respectivo lavamanos e insumos requeridos.</p> <p>Sede Palmira: los funcionarios realizan el cambio de ropa por su uniforme además de sus áreas comunes.</p>			
10	Lockers o espacios para guardar ropa de calle y elementos personales durante la jornada de trabajo	SI	SI	SI	SI	100%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: Se verifica que se cuenta con lockers en el área de odontología.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se tiene zona de lockers contigua a oficina de jefe de enfermería, para almacenar temporalmente elementos personales.</p> <p>Sede Palmira: Se tiene espacio para tener los elementos personales.</p>			
11	Verificación de alfores, incluyendo acomodos (donde aplica)	PARCIALMENTE	SI	SI	SI	88%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: Se verifica en la inspección el adecuado cumplimiento de alfores.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: En todos los espacios visitados se estaba atendiendo el alfores definido para cada área.</p> <p>Sede Palmira: Se da cumplimiento al alfores, a su punto de ajuste espacios de trabajo diferentes, considerando que el espacio es reducido para la cantidad de personas que se encuentran y laborando.</p>			
12	Establecimiento de lugar y ruta de entrega de elementos por parte de proveedores (para aquellos casos donde sea estrictamente necesario la entrega física)	SI	SI	NO	SI	75%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: Los elementos se reciben en la jornada de tarde y quite noche y desinfectados antes de pasar al lugar destino del bien, en el personal de vigilancia.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Los elementos son entregados a la primera ventanilla y realizan proceso de desinfección.</p> <p>Sede Palmira: En la inspección se verifica la correcta señalización de las áreas y zonas comunes con respecto a los protocolos establecidos.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se cuenta con material informativo frente a lavado de manos, desinfección de manos, ruta de circulación en zona de cobertizo y puntos de referencia para ubicación de personas ante necesidad de realizar fila para diligenciar, señalización de distanciamiento, de desinfección, de restricción de uso de mobiliario como sillas.</p>			
13	Señalización de áreas	PARCIALMENTE	SI	SI	SI	88%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: El edificio cuenta con señalización de rutas de evacuación, responsabilidades de prevención, demarcación de áreas, afijos, entre otros.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: El personal ha participado de las actividades de capacitación realizadas por la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Sede Palmira: Se realizan capacitaciones por parte de la sección de seguridad y salud en el trabajo, recordando medidas preventivas uso del aplicativo, responsabilidades de ingreso, normalidad egresos y situación actual del covid en Colombia.</p>			
14	Exposición prevención COVID-19	SI	SI	NO	SI	75%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: Se cuenta con un link exclusivo de covid donde se reporta toda la serotomología.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se emplean el canal de comunicación virtual y físico, a través del panel interactivo y de cartelería digital, la cual se tiene instalada en las instalaciones de Unidad.</p> <p>Sede Palmira: se realiza a través de capacitaciones.</p>			
15	Divulgación de información relacionada con COVID-19, incluyendo las medidas y procedimientos para prevenir la propagación del virus, aspectos relevantes del estado de salud comunitaria, la salud física y mental, movilidad segura y el aplicativo ConosApp, entre otros.	SI	SI	SI	SI	100%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: Se emplean el canal de comunicación virtual y físico, a través del panel interactivo y de cartelería digital, la cual se tiene instalada en las instalaciones de Unidad.</p> <p>Sede Palmira: se realiza a través de capacitaciones.</p>			
16	Promoción de medidas de transporte alternativo al transporte público	PARCIALMENTE	SI	NO	NO	88%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: En la inspección se verifica que en las zonas comunes se realiza desinfección en la mañana y en odontología y demás consultorio dos veces al día.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Está a cargo del personal de servicios generales de empresa de Bioavances, para lo cual se cuenta con protocolo. La área y punto como medida de los espacios se desinfectan 3 veces al día (al ingreso, medio día y antes de terminar la jornada de trabajo).</p> <p>Sede Palmira: cuentan con servicio de limpieza contratado por Unidad, quien realiza el proceso de desinfección y seguir recomendaciones.</p>			
17	Desinfección de áreas	SI	SI	SI	SI	100%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: En la inspección se verifica que se cada persona realiza la respectiva desinfección.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se desinfecta con amoníaco cuaternario, se emplean paños de limpieza, trapero, baldes.</p> <p>Sede Palmira: los funcionarios y empleados cuentan con un kit para realizar la desinfección de sus elementos.</p>			
18	Desinfección de elementos de trabajo	SI	SI	SI	SI	100%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: No se utiliza servicio de vehículos o ambulancia. Se tiene contratado servicio de atención domiciliaria con IPH Vive salud.</p> <p>Sede Palmira: la sede no cuenta con ambulancia.</p>			
19	Desinfección de vehículos en su punto interno (incluye la ambulancia)	SI	SI	NO	NO	50%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: En la inspección se verifica que la zona del café está limpia con paños desinfectantes.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se está haciendo uso de espacio de cafetería, se envían recomendaciones para uso del espacio.</p>			
20	Manejo seguro de alimentos para la prevención de COVID-19	SI	SI	SI	SI	100%	<p>Sede Medellín 23/06/2021: En la inspección se verifica que se cada persona realiza la respectiva desinfección.</p> <p>Sede Manizales 21/06/2021: Se está haciendo uso de espacio de cafetería, se envían recomendaciones para uso del espacio.</p>			
% DE CUMPLIMIENTO POR SEDE						75	97.5	80	90	87

Nota: Cada sede deberá enviar evidencia de la ejecución del plan